

STATUS EKONOMI BERPERAN DALAM KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS BERNUNG PESAWARAN

ECONOMIC STATUS OF ROLE IN THE OCCURRENCE OF ANEMIA IN PREGNANT WOMEN AT THE BERNUNG PESAWARAN COMMUNITY HEALTH CENTER

Yeti Septiasari

STIKes Muhammadiyah Pringsewu

Email :yetiseptiasari85@gmail.com

Abstract : Economic Status of Role in the Occurrence of Anemia in Pregnant Women at the Bernung Pesawaran Community Health Center. Anemia in pregnancy is a poor indicator of health. The main cause of the incidence of anemia is an inadequate food intake from the background of income. This study aims to see the relationship of economic status with the incidence of anemia in pregnant women Trimester III at Bernung District Health Center Pesawaran. This research uses analytic design with cross sectional approach. The target population in this study was all pregnant women in the Puskesmas Bernung Area. The sample in this research is pregnant mother of Trimester III who come to Bernung Public Health Center which has fulfilled inclusion and exclusion criteria with 87 people. Data analysis using chi square test. The result of the analysis of the relationship between economic status and the incidence of anemia in pregnant women found that there were 25 out of 39 people (61.0%) of mothers who earned <UMP had anemia, whereas among pregnant women who earned \geq UMP there were 16 of 47 people (39, 0%) have anemia. The result of chi square statistic test shows that $p = 0,005$ ($p \leq 0,05$), $RP 3,460$ (95% CI = 1,421 - 8,425), it can be concluded that mother with income <UMP increase incidence of anemia 3,4 times compared with mother with income $>$ UMP. It is recommended that pregnant women with at-risk economic status perform routine antenatal visits, get health education in order to consume Fe tablets and nutritious food at low prices

Keywords : maternal anemia, economic status

Abstrak: Hubungan Status Ekonomi Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil trimester Iii Di Puskesmas Bernung Pesawaran. Hubungan Status Ekonomi Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil trimester Iii Di Puskesmas Bernung Pesawaran. Anemia pada kehamilan merupakan indikator kesehatan yang buruk. Penyebab utama dari kejadian anemia merupakan asupan makanan yang tidak memadai yang dilatar belakangi dari pendapatan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil Trimester III di Puskesmas Bernung Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini menggunakan desain analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi target pada penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Wilayah Puskesmas Bernung. Sampel pada penelitian ini adalah ibu hamil Trimester III yang datang ke Puskesmas Bernung yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan jumlah 87 orang. Analisis data dengan menggunakan uji *chi square*. Hasil analisis hubungan antara status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil diperoleh bahwa ada sebanyak 25 dari 39 orang (61,0 %) ibu yang berpenghasilan < UMP mengalami anemia, sedangkan diantara ibu hamil yang berpenghasilan \geq UMP ada sebanyak 16 dari 47 orang (39,0 %) mengalami anemia. Hasil uji statistik chi square menunjukkan bahwa nilai $p = 0,005$ ($p \leq 0,05$), $RP 3,460$ (95% CI = 1,421 – 8,425), maka dapat disimpulkan ibu dengan berpenghasilan < UMP meningkatkan kejadian anemia sebesar 3,4 kali dibandingkan dengan ibu dengan berpenghasilan $>$ UMP. Disarankan pada ibu hamil dengan status ekonomi yang berisiko untuk rutin melakukan kunjungan antenatal, mendapatkan pendidikan kesehatan agar dapat mengkonsumsi tablet Fe dan makanan bergizi dengan harga murah

Kata kunci : anemia ibu hamil, status ekonomi

PENDAHULUAN

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) < 11 gr%

pada trimester I dan III sedangkan pada trimester II kadar hemoglobin < 10,5 gr%. Anemia kehamilan di sebut “potential danger to mother and child” (potensi membahayakan ibu dan

anak), karena itulah anemia memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan (Bobak, 2005; Manuaba, 2012).

Penyebab anemia pada ibu hamil adalah kekurangan zat besi dalam tubuh. Anemia defisiensi zat besi merupakan anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi, asam folat dan vitamin B12 di karenakan asupan yang tidak adekuat atau ketersediaan zat besi yang rendah (Arisman, 2014).

Wanita hamil sangat rentan terjadi anemia defisiensi besi karena pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Akibatnya, volume plasma bertambah dan sel darah merah (eritrosit) meningkat. Namun peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga penurunan konsentrasi hemoglobin (Hb) akibat hemodilusi (Winkjosastro, 2010)

Faktor resiko terjadinya anemia dimulai dari politik ekonomi negara yang dipengaruhi oleh ekologi, iklim dan geografi. Ekonomi Negara dapat mempengaruhi pendidikan, pendapatan, budaya dan perilaku yang akan berdampak pada subyek rentan seperti ibu hamil dan paritas tinggi. Hal tersebutlah yang akan mempengaruhi akses keanekaragaman pangan, akses sumber fortifikasi, akses pengetahuan terhadap anemia, akses air bersih dan sanitasi serta akses terhadap kesehatan. Rendahnya akses tersebut akan menyebabkan asupan nutrisi dan penyerapan yang tidak adekuat dan menurunkan produksi sel darah merah yang menyebabkan anemia (Balarajan, Ramakarishnan U, Ozaltin E, Shankar AH & Subramanian SV, 2011).

Menurut Riskesdas (2013) Secara nasional, proporsi anemia pada ibu hamil sebesar 37,1%, dan prevalensinya hampir sama antara bumil di perkotaan (36,4%) dan perdesaan (37,8%). Hal ini menunjukkan angka tersebut mendekati masalah kesehatan masyarakat berat (severe public health problem) dengan batas prevalensi anemia $\geq 40\%$.

Berdasarkan Penelitian Mariza (2016) bahwa status ekonomi berhubungan dengan anemia. Namun demikian hal ini berbeda dengan penelitian Sugiarsih (2013) yang menyatakan bahwa status ekonomi tidak berhubungan dengan kadar hemoglobin. Oleh sebab itu masih terdapat perbedaan tentang status ekonomi dengan anemia pada kehamilan.

Puskesmas Bernung terletak di Kabupaten Pesawaran yang adalah salah satu Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Puskesmas Bernung

telah didukung oleh sarana kesehatan yang lebih baik untuk pelayanan KIA. Mayoritas ibu hamil yang berdomisili di Wilayah kerja Puskesmas Bernung memeriksakan kehamilannya di Puskesmas Bernung. Semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya mendapatkan tablet besi sesuai usia kehamilannya. Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kejadian anemia adalah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe. Data anemia di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran diperoleh data yaitu ibu hamil yang melakukan pemeriksaan sebanyak 6454 ibu hamil dari jumlah kunjungan 8.831 sedangkan ibu hamil yang mengalami anemia yaitu sebanyak 1675 atau sekitar 26 % dari total kehamilan dan puskesmas yang tertinggi yaitu Puskesmas Bernung yaitu sebesar 18,6 % (Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2014).

Sedangkan data ibu hamil yang mengalami anemia pada tahun 2015 yaitu sebanyak 3.275 kasus (49,3 %) dari 6632 ibu hamil dari jumlah kunjungan 9.213, dimana kasus tertinggi terdapat pada Puskesmas Bernung sebanyak 565 kasus (Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil TM III di Puskesmas Berung Pesawaran, untuk mengetahui apakah status ekonomi menjadi salah satu penyebab anemia pada ibu

METODE

Penelitian ini menggunakan rancangan observasional analitik dengan pendekatan *crosssectional*. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester III di Puskesmas Bernung Pesawaran. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 86 orang. Kriteria yang diambil oleh peneliti sebagai sampel dalam penelitian ini adalah : seluruh ibu hamil trimester III yang sudah mendapat Fe³ dari tenaga kesehatan, bersedia dan mau menjadi responden, bertempat tinggal di wilayah Bernung Kabupaten Pesawaran. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada 3- 26 Mei 2016. Metode pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara untuk mendapatkan data ekonomi, pada data anemia peneliti menggunakan alat *rapid test* untuk mengecek kadar hemoglobin sebelum dikategorikan menjadi anemia dan tidak anemia. Pada penelitian ini menggunakan analisis univariat dalam bentuk distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan uji *chi square*.

HASIL
Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel penelitian, pada analisis ini akan menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel.

Status Ekonomi

Tabel 1 : Distribusi Frekuensi status ekonomi pada ibu hamil Trimester III di Puskesmas Bernung Pesawaran

Status Ekonomi	Frekuensi	Presentase
< UMP	39	45,3
> UMP	47	54,7
Total	86	100

responden yang Tingkat ekonomi ibu dimana kategori >UMP 55,7% dan yang <UMP sebesar 45,3%.

Kejadian anemia

Tabel 3 : Hubungan Status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil Trimester III di Puskesmas Bernung Pesawaran

Status Ekonomi	Kadar Hb				Total		OR 95% CI
	Tidak anemia		Anemia		n	%	
	n	%	n	%			
< UMP	25	61,0	14	31,1	39	100	<0,005*
> UMP	16	39,0	31	68,9	47	100	
TOTAL						100	3,460 (1,421 – 8,425)

Keterangan uji: *Chi Square

Hasil analisis hubungan antara status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil diperoleh bahwa ada sebanyak 25 dari 39 orang (61,0 %) ibu yang berpenghasilan < UMP mengalami anemia, sedangkan diantara ibu hamil yang berpenghasilan \geq UMP ada sebanyak 16 dari 47 orang (39,0 %) mengalami anemia. Hasil uji statistik chi square menunjukkan bahwa nilai $p = 0,005$ ($p \leq 0,05$), $RP 3,460$ (95% CI = 1,421 – 8,425), maka dapat disimpulkan ibu dengan berpenghasilan < UMP meningkatkan kejadian anemia sebesar 3,4 kali dibandingkn dengan ibu dengan berpenghasilan >UMP.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sampel penelitian didapatkan analisis univariat yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Tabel ini menjelaskan tentang karakteristik sampel penelitian pada ibu hamil. Pada bahasan ini akan memberikan gambaran

Tabel 2: Distribusi Frekuensi kejadian anemia pada ibu hamil Trimester III di Puskesmas Bernung Pesawaran.

Kadar Hb	Frekuensi	Presentase
Tidak anemia	45	52,3
Anemia	41	47,7
Total	86	100

86 responden terdapat 47% yang mengalami anemia, dan sebesar 52,3% yang tidak mengalami anemia.

Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk melihat Hubungan Status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil Trimester III di Puskesmas Bernung Pesawaran, maka dilakukan analisis *uji chi square* dengan CI 95% dan $\alpha=0,05$ dapat dilihat pada tabel berikut:

tentang kondisi ibu hamil di wilayah Puskesmas Bernung Pesawaran.

Status Ekonomi

Tingkat ekonomi ibu dimana kategori >UMP 55,7% dan yang <UMP sebesar 45,3%. Status ekonomikeluargabiasanyamemiliki pengaruhburuk terhadapprilakukesehatan.Keluargamungkin tidakmampumembeli makanan, perawatan kesehatan dan perumahan, atau memilikisanitasi yang buruk.Status ekonomi keluarga yang rendah mempengaruhi prilaku kesehatan seperti tidakdiimunisasi terhadappenyakitmenular. (Ricci, Susan Scott, 2008).

Di Indonesia pendapatan dilihat dari Upah Minimum Regional.Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.

Kejadian Anemia Dalam Kehamilan

Pada kehamilan volume darah bertambah banyak pada waktu kehamilan yang lazim disebut hydremia atau hipervolemia. Volume darah ibu bertambah lebih kurang 50 % yang menyebabkan konsentrasi sel darah merah mengalami penurunan. Keadaan ini tidak normal bila konsentrasi turun terlalu rendah yang menyebabkan Hb sampai < 11 gr %. Meningkatnya volume darah berarti meningkat pula jumlah zat besi yang dibutuhkan untuk memproduksi sel - sel darah merah sebagai kompensasi tubuh untuk menormalkan konsentrasi haemoglobin (Wiknjastro, 2005).

Pada kehamilan foetus menggunakan sel darah merah ibu untuk pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tiga bulan terakhir kehamilan. Bila ibu telah mempunyai banyak cadangan zat besi dalam sumsum tulang sebelum hamil maka pada waktu kehamilan dapat digunakan untuk kebutuhan bayinya (Wiknjastro, 2005). Akan tetapi bila pembentukan sel - sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma sehingga terjadi pengenceran darah yang menyebabkan konsentrasi atau kadar haemoglobin tidak dapat mencapai normal sehingga akan terjadi anemia. Keadaan ini dapat terjadi sejak umur kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan 32 - 36 minggu (Manuaba, 2012).

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 86 responden terdapat 47% yang mengalami anemia, dan 52,3%. yang tidak mengalami anemia sebesar. Tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil di Puskesmas Bernung, menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dari angka nasional Riskesdas tahun 2013 yaitu 37,1%. Prevalensi yang melebihi 40% ini, berdasarkan data WHO merupakan prevalensi yang menandakan permasalahan yang besar di wilayahnya (WHO, 2012).

Hubungan Status Ekonomi Dengan Kejadian Anemia

Hasil analisis hubungan antara status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil diperoleh bahwa ada sebanyak 25 dari 39 orang (61,0 %) ibu yang berpenghasilan < UMP mengalami anemia, sedangkan diantara ibu hamil yang berpenghasilan \geq UMP ada sebanyak 16 dari 47 orang (39,0 %) mengalami anemia. Hasil uji statistik chi square menunjukkan bahwa nilai $p = 0,005$ ($p \leq 0,05$), RP 3,460 (95% CI = 1,421

- 8,425), maka dapat disimpulkan ibu dengan berpenghasilan < UMP meningkatkan kejadian anemia sebesar 3,4 kali dibandingkan dengan ibu dengan berpenghasilan >UMP.

Perilaku seseorang dibidang kesehatan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi. Pendapatan berkaitan erat dengan status ekonomi. Status ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat yang menggambarkan pendapatan per bulan yang disesuaikan dengan harga barang pokok (Krainanis, 2011).

Menurut WHO anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12, supresi sum-sum tulang belakang, penyakit hemolitik seperti malaria dan sickle cell dan kanker ganas, serta kehilangan darah kronis seperti cacingan. Penyakit anemia lebih sering dijumpai pada wanita miskin dan dipengaruhi oleh kebiasaan makan (Garg A & Kashyap S, 2006).

Dalam penelitian Mariza (2016), terdapat hubungan sosial ekonomi dengan anemia Ibu hamil. Perlu lebih ditingkatkannya pemberian dukungan terhadap peningkatan gizi ibu hamil melalui penyuluhan. Tingkat sosial ekonomi terbukti sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan psikologis ibu hamil. Pada ibu hamil dengan tingkat sosial ibu hamil yang baik otomatis akan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikologi yang baik pula. Status gizi pun akan meningkat karena nutrisi yang didapatkan berkualitas, selain itu ibu tidak akan terbebani secara psikologis mengenai biaya persalinan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari setelah bayinya lahir.

Namun demikian hal ini tidak sama dengan penelitian Sugiarsih (2013) Status ekonomi tidak terbukti mempengaruhi keadaan haemoglobin pada ibu hamil. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori, dikarenakan walaupun status ekonominya rendah tetapi pengetahuan responden baik, sehingga anemia tidak terjadi karena responden mengerti dan tahu tentang makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil, sehingga responden berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan daya belinya

Prevalensi anemia lebih besar pada ibu hamil dengan kondisi pendapatan lebih rendah dari Upah Minimum Regional (UMR). Hal ini berpengaruh terhadap daya beli makanan yang dikonsumsi oleh keluarga karena >57% penghasilan keluarga di habiskan untuk keperluan pembelian makan. Kondisi ini yang menyebabkan ibu dengan keluarga pendapatan rendah tidak mendapat nutrisi yang adekuat

sehingga berisiko terjadinya anemia (Melku M, Assis Z, Alem M, & Enawgaw B, 2014).

Jumlah keluarga akan mempengaruhi jumlah distribusi makanan dalam keluarga. Ibu hamil dengan keluarga yang besar akan lebih mudah anemia karena jumlah makan harus dibagi dengan keluarga lainnya, hal ini diperparah bila jumlah makanan tidak mencukupi bagi keluarga karena ekonomi kurang yang akan berdampak kekurangan nutrisi (Melku M et al., 2014)

Kurangnya pendapatan keluarga menyebabkan berkurangnya lokasi dan untuk pembelian makanan sehari-hari sehingga mengurangi jumlah dan kualitas makanan ibu sehari yang berdampak pada penurunan status gizi. Gangguan gizi yang umum pada wanita hamil adalah anemia. Sumber makanan yang diperlukan untuk mencegah anemia umumnya berasal dari sumber protein yang lebih mahal dan sulit terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah. Kekurangan tersebut memperbesar resiko anemia pada ibu hamil serta mempercepat resiko kesakitan pada ibu (Noverstiti, 2012)

Ibu hamil dengan status ekonomi rendah lebih berisiko terjadinya anemia. Hal ini berhubungan dengan daya beli masyarakat. Konseling yang diberikan adalah untuk meningkatkan kepatuhan dalam konsumsi tablet Fe dan memilih makanan yang mengandung protein tinggi dengan harga yang murah

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kajian teori dan elaborasi, peneliti menyimpulkan bahwa status ekonomi berperan dalam kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Bernung Pesawaran.

SARAN

Disarankan agar petugas kesehatan dapat mengembangkan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengaturan gizi yang optimal saat kehamilan akan memberikan hasil akhir yang positif, tetapi keadaan malnutrisi dapat membawa akibat yang merugikan kesehatan dan tumbuh kembang janin..

DAFTAR PUSTAKA

Arisman, (2009). *Gizi Dalam Daur Kehidupan*, EGC. Jakarta
Balarajan, (2011). *Anaemia in low-income and middle-income countries*, Journal, Harvard School of Public Health, Boston, USA

Bobak, (2010). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas Edisi 4*, EGC, Jakarta.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, (2015). *Profil Kesehatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran*, Kabupaten Pesawaran.
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, (2016). *Profil Kesehatan Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran*, Kabupaten Pesawaran.
Garg A & Kashyap S. (2006). Effect of Counseling on Nutritional Status During Pregnancy. *Indian J Med Res*, 73, 6
Luthfiyati, yana (2012). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Kejadian anemia pada ibu hamil di puskesmas jetis kota yogyakarta*. *Jurnal Medika Respati* Vol.X No.2.
Manuaba, I. B. G. (2012). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB untuk Pendidikan Bidan*, Edisi 2, EGC, Jakarta.
Mariza. (2016). *Hubungan Pendidikan Dan Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Bps T Yohan Way Halim Bandar Lampung Tahun 2015*. *Jurnal Kesehatan Holistik*. Vol 10. No.1. Hal.5-8
Melku M, Assis Z, Alem M & Enawgaw B. (2014). Prevalence and Predictors of Maternal Anemia During Pregnancy in Gondar, Northwest Ethiopia: An Institutional Based Cross-Sectional Study. *Hindawi Publishing Corporation*, 2014, 9
Noverstiti, (2012). *Faktor – Faktoryang Berhubungandengan KejadianAnemia padaIbu Hamil Trimester III di Wilayah Kerja Puskesmas Air Dingin Kota Padang Tahun 2012*, Tesis, FKM – UNAND, Padang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM ,2015-2019. Jakarta
Ricci, Susan Scott. (2008). *Essentials Of Maternity, Newborn, And Women's Health Nursing*. Wolters Kluwer. New York
Riskseddas. 2013. *Riset Kesehatan Dasar*. Retrieved from Jakarta:
Puskesmas Bernung, (2016). *Laporan Kasus Anemia Tahun 2015 Puskesmas Bernung*, Pesawaran.
SK Gubernur, (2016). *Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)*. Lampung.
Sugiarsih U, Wariyah. (2013). *Hubungan Tingkat Sosial Ekonomi Dengan Kadar Haemoglobin*. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. Vo.04.No.2. Hal 73-79

- Wiknjosastro, H. et al . (2010). *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- http://www.who.int/anemia_pregnancy/Haemoglobin_Concentration_for_the_diagnosis_of_anemia_and_assessment_of_severity. Diakses pada tanggal 05 April 2016
- Garg A, & Kashyap S. (2006). Effect of Counseling on Nutritional Status During Pregnancy. *Indian J Med Res*, 73(8), 6.
- Melku M, Assis Z, Alem M, & Enawgaw B. (2014). Prevalence and Predictors of Maternal Anemia During Pregnancy in Gondar, Northwest Ethiopia: An Institutional Based Cross-Sectional Study. *Hindawi Publishing Corporation*, 2014, 9.